

Pająk 1400⇕ × 531 ⇔ SX
Farbe: Raw Copper | Hergestellt aus Kupfer

Set Regel-Eckventil Brass Wood
Handtuchhalter drewniane




TERMA
SINCE 1990






Standard Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	⊙ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	U [dm³]	⚖ [kg]	Artikelnummer <small>(Konfiguration s. 6)</small>
1000	431	196	400	300	165	300	400	505	196,5	2,13	9,19	WGPAJ100043
1000	531	200	500	339	184	400	500	505	196,5	2,20	9,57	WGPAJ100053
1000	631	312	600	380	205	400	600	505	196,5	2,46	10,31	WGPAJ100063
1400	431	196	400	368	199	400	400	852	196,5	2,70	10,28	WGPAJ140043
1400	531	200	500	424	227	400	500	852	196,5	2,77	10,68	WGPAJ140053
1400	631	312	600	480	256	600	600	852	196,5	3,02	11,40	WGPAJ140063
1800	431	196	400	437	234	400	400	1162	196,5	3,26	11,39	WGPAJ180043
1800	531	200	500	510	272	600	500	1162	196,5	3,32	11,79	WGPAJ180053
1800	631	312	600	582	310	600	600	1162	196,5	3,58	12,53	WGPAJ180063






Technische Zeichnung:

SX




YX



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGPAJ100043

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite
des Produktes)

KMIESX

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration





Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.