

# Quadrus Bold



 Farben  
im Preis



**Quadrus Bold** 1185⇕ × 450⇕ E1  
Farbe: RAL 3003

Heizpatrone MOA, Chrom



**TERMA**  
SINCE 1990




# Quadrus Bold



Farben  
im Preis

Projekt: *Terma*


## Standard Anschlussstypen:







Elektroheizkörper:



## Optionale Anschlussstypen:



## Verfügbare Größen:



## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📏 [dm³]	📖 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
870	450	50	420	531	285	600	420	690	90	4,11	15,70	WGQBA087045
870	600	50	570	708	380	800	570	690	90	5,08	20,24	WGQBA087060
1185	450	50	420	835	446	800	420	1005	90	5,57	21,23	WGQBA118045
1185	600	50	570	1113	594	1200	570	1005	90	6,88	27,38	WGQBA118060

# Quadrus Bold




Farben  
im Preis

## Technische Zeichnung:



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:** **Rohr:**



# Quadrus Bold



Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

## Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGQBA087045

K916SX

ARTIKELNUMMER  
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE  
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

**K 916 SX**

Verpackungscode    Farbcode    Anschlusscode  
K - karton

## Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WLQBA087045

K916E1DRYW

ARTIKELNUMMER  
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE  
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

**K 916 E1 DRY W**

Verpackungscode    Farbcode    Anschlusscode    Heizpatronencode    Code für Kabeltyp Heizpatrone  
K - karton

## Epoxid-Grundierung

**E** – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGQBA087045 K916SX **E** — Nichtstandard-Codes

# Quadrus Bold



## Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.