


Quadrus Slim One



Quadrus Slim One 1800↓ × 600↔ S1
Farbe: Metallic Black

Anschlussgarnitur: Lanzen-Thermostatverbunddeckventil rechts, Chrom
Abdeckblende, Chrom
Eingebaute Heizpatrone ONE





Quadrus Slim One



Projekt: *Terma*


Standard Anschlussstypen: Optionale Anschlussstypen:



Elektroheizkörper:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 82°C

Elektrische daten:

Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Geräteschutzklasse: Klasse I
Gehäuseschutzstufe [IP]: IPx5

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ²]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
870	450	409	217	400	420	720	75	2,53	8,81	WZQSN087045
870	600	559	296	600	570	720	75	2,96	10,81	WZQSN087060
1185	450	537	278	600	420	1035	75	3,43	11,76	WZQSN118045
1185	600	734	379	800	570	1035	75	4,00	14,43	WZQSN118060


Quadrus Slim One



Technische Zeichnung:


S8

S1



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



Quadrus Slim One



Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes von Wasserheizkörpern mit eingebauter Heizpatrone ONE.

WZQSN087045

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

K916S1

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Kabeltyp

W - Gerades Kabel mit Stecker
P - Gerades Kabel ohne Stecker
U - Spiralkabel mit Stecker

Konfiguration

K 916 S1 W

Verpackungscode Farbcode Anschlusscode Code für Kabeltyp Heizpatrone
K - karton

Aufbau des Konfigurationscodes von Wasserheizkörpern mit eingebauter Heizpatrone ONE.

WWQSN087045

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

K916E1

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Kabeltyp

W - Gerades Kabel mit Stecker
P - Gerades Kabel ohne Stecker
U - Spiralkabel mit Stecker

Konfiguration

K 916 E1 P

Verpackungscode Farbcode Anschlusscode Code für Kabeltyp Heizpatrone
K - karton

Epoxid-Grundierung

E - Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WZQSN087045 K916S1 **E** — Nichtstandard-Codes

Quadrus Slim One



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.