


PLC V



Farben
im Preis




PLC V 1600↓ × 463⇔ ZX
Farbe: Magic Pearl

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, rechts, Chrom
Abdeckblende, Chrom



TERMA
SINCE 1990



Standard Anschlussstypen:

B ↔ 263:




B ↔ 463÷663:




Verfügbare Größen:




1580 x 263
↑ ↓ ↔




1600 x 463




1600 x 663



1780 x 263



1800 x 463



1800 x 663


Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
1580	263	50	331	169	150	1350	105	1,26	7,30	WGPLV158026
1600	463	50	613	312	350	1350	125	2,39	13,60	WGPLV160046
1600	663	50	894	456	550	1350	125	3,51	19,91	WGPLV160066
1780	263	50	373	190	150	1550	105	1,43	8,24	WGPLV178026
1800	463	50	690	352	350	1550	125	2,70	15,36	WGPLV180046
1800	663	50	1007	514	550	1550	125	3,96	22,47	WGPLV180066

Technische Zeichnung:



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr :





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGPLV158026

K916ZX

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K 916 ZX

Verpackungscode Farbcode Anschlusscode
K - karton

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGPLV158026 K916ZX **E** — Nichtstandard-Codes



Legende




Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.